

CAMPANA RETRÁCTIL SPK 1403/M



Campana retráctil SPK 1403/M

La campana retráctil SPK 1403/M se destaca como una opción accesible y eficiente para el embalaje retráctil de una amplia gama de productos en entornos comerciales e industriales de pequeña a mediana escala.

Su diseño compacto, simplicidad de uso y confiabilidad la convierten en una herramienta ideal para aquellos que buscan optimizar su proceso de embalaje.

Características generales		
Campana transparente para mayor visibilidad del proceso.		
Sellado hermético y resistente.		
Se adapta a productos de diferentes		
tamaños.		
Control de la temperatura regulable.		
Operación intuitiva, no requiere de		
experiencia previa.		
Bajo coste de mantenimiento.		

Característicastécnicas	SPK 1403/M
Potencia	3,8 kW
Alimentación	110/220V-50/60Hz
Producción	500 - 800 pcs / h
Tamaño máx. sellado	400 x 300 mm
Tamaño máx. envase	≤ 350 mm
L+H H<150	
Tamaño máx. envase	≤ 250 mm
W+H H<150	
Peso	115 Kg
Dimensiones	1202 x 568 x 1005 mm
Film aplicable	POF / PVC
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	









