

FLEJADORA SEMIAUTOMÁTICA SPK 2800



Flejadora semiautomática horizontal SPK 2800

La SPK 2800 es una flejadora semiautomática horizontal, una solución ideal para el flejado horizontal de palets. Esta flejadora es de fácil manejo, gracias a que se puede desplazar hacia el palet, evitando así mover la carga antes del flejado.

Características generales	
Fabricación y tecnología propias utilizando componentes europeos de la calidad.	
Cabezal de aluminio y rodillos de tensión templados para una mayor duración de la máquina.	
Tensión ajustable mediante embrague electromagnético. Consigue la máxima tensión de flejado sin esfuerzo físico.	
Doble sistema de alimentación eléctrica: a la red y con baterías.	
Altura de flejado ajustable manualmente sin esfuerzo.	
Permite flejar desde 17 cm hasta 2 metros.	
Facilita la colocación de las cantoneras al mismo tiempo que se realiza la primera flejada.	
Muy eficaz en el sector hortofrutícola.	

Características técnicas	
Ancho del fleje	6 - 8 - 12 - 16 mm
Grosor del fleje	0,5 - 0,85 mm
Soldadura	Mediante resistencia eléctrica
Voltaje requerido	220 / 240 V - 50 / 60 Hz
	Monofásica
Consumo	l Kw
Producción	20 - 30 palets / hora
aproximada	
Autonomía de la	600 flejada
batería	
Dimensiones	915 x 1170 x 2600 mm
Difficusiones	713 X 1170 X 2000 111111