

RETRACTILADORA MONOBLOCK SPK 2554/M



Retractiladora monoblock SPK 2554/M

La Retractiladora monoblock SPK 2554/M puede ser usada en prácticamente todo tipo de productos que necesiten un embalaje retráctil, como alimentación, bebidas, perfumería y cosmética, etc.

Especialmente indicado para producciones industriales importantes per que alternan series de diferentes dimensiones.

Permite el empaquetado de pequeñas series de articulos promocionales, hacer diferentes combinaciones de productos según convenga en cada momento. Esta retractiladora Monoblock también puede ser utilizada como embolsadora, sin retractilado.

Características generales	
Solución versátil y eficiente.	
Utiliza potencia neumática.	
Diseño combinado de sellado y reducción.	
Compacto y bastante fácil de mover.	
Cable de sellado de teflón en ranuras de baquelita.	
Plataforma de sellado y reducción elevable.	
Dispositivos de protección y sobrecalentamiento.	

Características técnicas	
Potencia	II kW
Alimentación	400 V - 3 Ph + N + T
Soldadura máx.	550 x 450 mm
Producción	800 - 1200 pcs / h
Tamaño máx. producto	450 x 350 x 150 mm
Peso	420 Kg
Dimensiones	2530 x 724 x 1612 mm
Film aplicable	POF / PVC







info@controlpack.com

Otra. Ulldecona, Km 13,5, 43560 La Sénia (Tarragona), España

